

**PKW - Motorrad - LLKW  
Produkt- und Preisliste**

gültig ab 01.07.2023

**MS**  
***Autoteile***

*Auswuchtgewichte | Ventile | Reifenzubehör*

	Auswuchtgewichte	2 - 9
	Ventile	9 - 13
	Montieren Demontieren	14 - 16
	Reifenreparatur	17 - 22
	Werkzeuge Werkstattbedarf	23 - 29
	Chemische Produkte Reinigen + Pflegen	30 - 35
	Druckluft - Geräte Druckluftzubehör	36 - 41
	Schrauben + Muttern für Rennertypen für Alu + Spurverbreiterung	42 - 44
Bestellscheine		ab 45

- Nettopreise zzgl. Mehrwertsteuer
- kein Mindestbestellwert
- pro Bestellung nur 1 x 5,95 € Frachtpauschale (Deutschland)
- Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
- Abbildungen ähnlich

## Zink - Schlaggewichte PKW - für **Stahlfelge** kunststoffbeschichtet



**ACHTUNG: Wir bieten nur beschichtete Zink - Schlaggewichte an.**

<b>05g</b> Zink Schlaggewicht 100 Stck. <u>für Stahlfelge</u>		11.784.110	Kart
<b>10g</b> Zink Schlaggewicht 100 Stck. <u>für Stahlfelge</u>		11.784.112	Kart
<b>15g</b> Zink Schlaggewicht 100 Stck <u>für Stahlfelge</u>		11.784.114	Kart
<b>20g</b> Zink Schlaggewicht 100 Stck <u>für Stahlfelge</u>		11.784.116	Kart
<b>25g</b> Zink Schlaggewicht 100 Stck <u>für Stahlfelge</u>		11.784.118	Kart
<b>30g</b> Zink Schlaggewicht 100 Stck <u>für Stahlfelge</u>		11.784.120	Kart
<b>35g</b> Zink Schlaggewicht 100 Stck <u>für Stahlfelge</u>		11.784.122	Kart
<b>40g</b> Zink Schlaggewicht 100 Stck <u>für Stahlfelge</u>		11.784.124	Kart
<b>45g</b> Zink Schlaggewicht 100 Stck <u>für Stahlfelge</u>		11.784.126	Kart
<b>50g</b> Zink Schlaggewicht 100 Stck <u>für Stahlfelge</u>		11.784.128	Kart
<b>55g</b> Zink Schlaggewicht 100 Stck <u>für Stahlfelge</u>		11.784.130	Kart
<b>60g</b> Zink Schlaggewicht 100 Stck <u>für Stahlfelge</u>		11.784.132	Kart

## Zink - Schlaggewichte PKW - für **Alufelge** kunststoffbeschichtet



**ACHTUNG: Wir bieten nur beschichtete Zink - Schlaggewichte an.**

05g Zink Schlaggewicht 100 Stck <u>für Alufelge</u>		11.784.134	Kart
10g Zink Schlaggewicht 100 Stck <u>für Alufelge</u>		11.784.136	Kart
15g Zink Schlaggewicht 100 Stck <u>für Alufelge</u>		11.784.138	Kart
20g Zink Schlaggewicht 100 Stck <u>für Alufelge</u>		11.784.140	Kart
25g Zink Schlaggewicht 100 Stck <u>für Alufelge</u>		11.784.142	Kart
30g Zink Schlaggewicht 100 Stck <u>für Alufelge</u>		11.784.144	Kart
35g Zink Schlaggewicht 100 Stck <u>für Alufelge</u>		11.784.146	Kart
40g Zink Schlaggewicht 100 Stck <u>für Alufelge</u>		11.784.148	Kart
45g Zink Schlaggewicht 100 Stck <u>für Alufelge</u>		11.784.150	Kart
50g Zink Schlaggewicht 100 Stck <u>für Alufelge</u>		11.784.152	Kart
55g Zink Schlaggewicht 100 Stck <u>für Alufelge</u>		11.784.154	Kart
60g Zink Schlaggewicht 100 Stck <u>für Alufelge</u>		11.784.156	Kart

## PKW - Klebegewichte Riegel - ECO



Stahl-Klebe **60g Riegel (12x5g) 100 Stck**,  
**silbergrau** kunststoffbeschichtet  
mit Abrisskante

silbergrau

Blue Tape

11.324.014

Kart

Stahl-Klebe **60g Riegel (12x5g) 50 Stck**,  
**schwarz** kunststoffbeschichtet  
mit Abrisskante

schwarz

Blue Tape

12.198.198

Kart

Stahl-Klebe **60g Riegel (12x5g) 50 Stck**,  
**anthrazit** kunststoffbeschichtet  
mit Abrisskante

anthrazit

Blue Tape

12.198.200

Kart

Stahl-Klebe **60g Riegel (12x5g) 50 Stck**,  
**weiss** kunststoffbeschichtet  
mit Abrisskante

weiss

Blue Tape

12.198.202

Kart

Stahl-Klebe **60g Riegel (12x5g) 100 Stck**,  
**silbergrau** kunststoffbeschichtet  
mit Abrisskante

silbergrau

Blue Tape

11.334.860

Kart

*extra flach - 2mm*

Stahl-Klebe **60g Riegel (12x5g) 50 Stck**,  
**silbergrau** kunststoffbeschichtet  
mit Abrisskante

silbergrau

Blue Tape **PET**

11.333.220

Kart

*rückstandslos entfernbar*

Stahl-Klebe **60g Riegel (12x5g) 100 Stck**,  
**silber verzinkt, unbeschichtet**  
mit Abrisskante


verzinkt

Blue Tape

11.324.016

Kart

## PKW - Klebegewichte Rolle - ECO



Stahl-Klebe **1200x5g = 6kg Rolle**,  
**silbergrau** kunststoffbeschichtet  
mit Abrisskante

silbergrau

Blue Tape

11.335.224

Rolle

Stahl-Klebe **1200x5g = 6kg Rolle**,  
**schwarz** kunststoffbeschichtet  
mit Abrisskante

schwarz

Blue Tape

11.335.228

Rolle

## PKW - Klebegewichte Riegel - PREMIUM



Stahl-Klebe **60g Riegel (12x5g) 100 Stck**,  
**silbergrau** kunststoffbeschichtet  
mit Abrisskante

**silbergrau**



718.664

Kart

Made in Germany

Stahl-Klebe **60g Riegel (12x5g) 50 Stck**,  
**schwarz** kunststoffbeschichtet  
mit Abrisskante

**schwarz**




718.666

Kart

Made in Germany

## PKW - Klebegewichte Rolle - PREMIUM



Stahl-Klebe **1200x5g = 6kg Rolle**,  
**silbergrau** kunststoffbeschichtet  
mit Abrisskante

**silbergrau**



718.662

Rolle

Made in Germany

Stahl-Klebe **1200x5g = 6kg Rolle**,  
**schwarz** kunststoffbeschichtet  
mit Abrisskante

**schwarz**



718.668

Rolle

Made in Germany

## PKW/Motorrad - Klebegewichte Riegel - farbig



Motorrad Klebe Stahl 45g <b>Riegel 2,5 + 5g</b> Riegel Breite 11mm/ Höhe 4mm	silber	619.618	Stck
Motorrad Klebe Stahl 45g <b>Riegel 2,5 + 5g</b> Riegel Breite 11mm/ Höhe 4mm	schwarz	619.620	Stck
Motorrad Klebe Stahl 45g <b>Riegel 2,5 + 5g</b> Riegel Breite 11mm/ Höhe 4mm	orange	619.622	Stck
Motorrad Klebe Stahl 45g <b>Riegel 2,5 + 5g</b> Riegel Breite 11mm/ Höhe 4mm	blau	619.624	Stck
Motorrad Klebe Stahl 45g <b>Riegel 2,5 + 5g</b> Riegel Breite 11mm/ Höhe 4mm	gold	619.626	Stck
Motorrad Klebe Stahl 45g <b>Riegel 2,5 + 5g</b> Riegel Breite 11mm/ Höhe 4mm	grau	619.628	Stck
Motorrad Klebe Stahl 45g <b>Riegel 2,5 + 5g</b> Riegel Breite 11mm/ Höhe 4mm	rot	619.630	Stck
Motorrad Klebe Stahl 45g <b>Riegel 2,5 + 5g</b> Riegel Breite 11mm/Höhe 4mm	grün	619.632	Stck
Motorrad Klebe Stahl 45g <b>Riegel 2,5 + 5g</b> Riegel Breite 11mm/ Höhe 4mm	weiss	619.634	Stck
<b>Motorrad Klebegewichte Stahl 2,5+5g /SET</b> farbig 9 Farben x 5 Stück = 45 Stück		619.936	Kart

## Motorrad - Klebegewichte - **unbeschichtet**

Motorrad Klebe Blei **30g**  
**Riegel 6 x 5g / 50 Stck**  
 Riegel Breite 11mm/ Höhe 3mm  
**unbeschichtet**



6.121.614 Kart  
**AUSLAUFARTIKEL**  
 6.121.614/1 Stck

Motorrad Klebe Blei **60g**  
**Riegel 5 + 10g / 50 Stck**  
 Riegel Breite 15mm/ Höhe 5mm  
**unbeschichtet**



11.300.342 Kart  
 11.300.342/1 Stck

Motorrad Klebe Blei **50g**  
**Riegel 2,5 + 5g / 50 Stck**  
 Riegel Breite 11mm/ Höhe 6,2mm  
**unbeschichtet**



11.300.340 Kart  
 11.300.340/1 Stck

Motorrad Klebe Blei **40g**  
**Riegel 8 x 5g / 50 Stck**  
 Riegel Breite 11mm/ Höhe 6,2mm  
**unbeschichtet**



Hofmann  
Erstausrüster  
Qualität

11.785.928 Kart  
 11.785.928/1 Stck

## Motorrad - Klebegewichte - **verchromt**

Motorrad Klebe Blei **50g**  
**Riegel 2,5 + 5g / 50 Stck**  
 Riegel Breite 11/ Höhe 6,2 mm  
**verchromt**



11.300.374 Kart  
 11.300.374/1 Stck

Motorrad Klebe Blei **40g**  
**Riegel 8 x 5g / 50 Stck**  
 Riegel Breite 11/ Höhe 6,2 mm  
**verchromt**



Hofmann  
Erstausrüster  
Qualität

11.785.930 Kart  
 11.785.930/1 Stck

## Motorrad - Klebegewichte - **schwarz**

Motorrad Klebe Blei **50g**  
**Riegel 2,5 + 5g / 50 Stck**  
 Riegel Breite 11/ Höhe 6,2 mm  
**schwarz**



11.300.378 Kart  
 11.300.378/1 Stck

Motorrad Blei-Klebe **40g**  
**Riegel 8 x 5g / 50 Stck**  
 Riegel Breite 11/ Höhe 6,2mm  
**schwarz**



Hofmann  
Erstausrüster  
Qualität

11.785.932 Kart  
 11.785.932/1 Stck

## Motorrad - Speichengewichte



<b>10g</b> Motorrad Speichengewicht, universal, Typ TT	11.300.834	Stck
<b>15g</b> Motorrad Speichengewicht, universal, Typ TT	11.300.848	Stck
<b>20g</b> Motorrad Speichengewicht, universal, Typ TT	11.300.862	Stck
<b>25g</b> Motorrad Speichengewicht, universal, Typ TT	11.300.896	Stck
<b>30g</b> Motorrad Speichengewicht, universal, Typ TT	11.300.910	Stck
Einschlagwerkzeug für Speichengewichte 	11.300.388	Stck

## Auswuchtperlen für Wohnwagen - Offroad - LLKW - LKW

### TRUCK **PLUS** MIKROPERLEN, **große Perlen**

- Wirkt ein Reifenleben lang.
- Permanente Wirkung vermeidet das Nachwuchten
- Auch bei Reifendruckkontrollsystem (TPMS / RDKS) nutzbar.
- Material verursacht innen am Reifen keinen Abrieb !



<b>8 kg Eimer</b> Truck <b>Plus</b> Mikroperlen / <b>große Perlen</b> mit Dosiertabelle	11.871.074	Eimer
<b>455g Beutel</b> Truck <b>Plus</b> Mikroperlen, <b>MTP500</b> VPE 10 Stück	89.800.200	Stck
<b>370g Beutel</b> Truck <b>Plus</b> Mikroperlen, <b>MTP400</b> VPE 10 Stück	89.800.180	Stck
<b>300g Beutel</b> Truck <b>Plus</b> Mikroperlen, <b>MTP300</b> VPE 10 Stück	89.800.160	Stck
<b>240g Beutel</b> Truck <b>Plus</b> Mikroperlen, <b>MTP250</b> VPE 20 Stück	89.800.140	Stck
<b>185g Beutel</b> Truck <b>Plus</b> Mikroperlen, <b>LTP200</b> VPE 20 Stück	89.800.120	Stck
<b>130g Beutel</b> Truck <b>Plus</b> Mikroperlen, <b>LTP150</b> VPE 20 Stück	89.800.100	Stck
<b>100g Beutel</b> Truck <b>Plus</b> Mikroperlen, <b>LTP100</b> VPE 20 Stück	89.800.080	Stck
<b>57g Beutel</b> Truck <b>Plus</b> Mikroperlen, <b>LTP60</b> VPE 20 Stück	89.800.060	Stck

## Auswuchtperlen für Wohnwagen - Offroad - LLKW - LKW

### TRUCK **FLEX** MIKROPRELEN, **kleine Perlen**

- Wirkt ein Reifenleben lang.
- Permanente Wirkung vermeidet das Nachwuchten
- Auch bei Reifendruckkontrollsystem (TPMS / RDKS) nutzbar.
- benutzen Sie immer den **Filter-Ventileinsatz** oder eine gasdichte Ventilkappe
- Material verursacht innen am Reifen keinen Abrieb !



<b>8 kg</b> Truck <b>Flex</b> Mikroperlen Eimer / <b>kleine Perlen</b> mit Dosiertabelle	11.871.075	Eimer
<b>340g</b> Truck <b>Flex</b> Mikroperlen, <b>TYP-A</b> VPE 10 Stück	586.020	Stck
<b>280g</b> Truck <b>Flex</b> Mikroperlen, <b>TYP-B</b> VPE 10 Stück	586.022	Stck
<b>230g</b> Truck <b>Flex</b> Mikroperlen, <b>TYP-C</b> VPE 10 Stück	586.024	Stck
<b>170g</b> Truck <b>Flex</b> Mikroperlen, <b>TYP-D</b> VPE 20 Stück	586.026	Stck
<b>115g</b> Truck <b>Flex</b> Mikroperlen, <b>TYP-E</b> VPE 20 Stück	586.028	Stck
<b>85g</b> Truck <b>Flex</b> Mikroperlen, <b>TYP-F</b> VPE 20 Stück	586.030	Stck
Ventileinsatz - <b>lang mit Filter</b> , VPE 20Stck geeignet f. Auswuchtgranulat / Auswuchtmittel	11.320.320	Btl.



## Ventile PKW - Gummi

**ECO - Line**

<b>ECO-Line</b> Gummiventile TR 413 Btl.100 Stck		11.262.420	Btl.
<b>ECO-Line</b> Gummiventile TR 414 Btl.100 Stck		11.262.440	Btl.
<b>ECO-Line</b> Gummiventile TR 418 Btl.100 Stck		11.262.480	Btl.
<b>ECO-Line</b> Gummiventile TR 412 Btl.100 Stck		11.262.400	Btl.
<b>ECO-Line</b> Gummiventile TR 415 für FL 16mm		11.262.460	Stck

## Ventile PKW - Gummi

**SCHRADER**  
Original Erstausrüstung

**SCHRADER PACIFIC**  
Tire Hardware Solutions

**SCHRADER** Gummiventile TR 413  
Btl.100 Stck.



927.310

Btl.

**SCHRADER** Gummiventile TR 414  
Btl.100 Stck.



927.710

Btl.

## Ventile PKW - Gummi

**ALLIGATOR**  
Made in Germany

**ALLIGATOR**®

**ALLIGATOR** Gummiventile TR 413  
Btl.100 Stck.



11.245.254

Btl.

**ALLIGATOR** Gummiventile TR 414  
Btl.100 Stck.



11.245.110

Btl.

**ALLIGATOR** Gummiventile TR 418  
Btl.100 Stck.



11.245.124

Btl.

## Ventile PKW - Metall

Metallventile **silber** SW11 - 42mm - 11,3FL  
Btl.100 Stck.



11.262.660

Btl.

Metallventile **silber** SW11 - 42mm - 11,3FL  
Btl.20 Stck.



11.262.664

Btl.

Metallventile **schwarz** SW11 - 42mm - 11,3FL  
Btl.20 Stck.



11.262.662

Btl.

Metallventile **BBS** SW11 - 39mm - 8,3FL  
Btl.20 Stck.



11.245.426

Btl.

## Ventile PKW - Aluminium

Aluminiumventile **silber** SW11 - 42mm - 11,3FL  
Btl.20 Stck.



11.242.878

Btl.

Aluminiumventile **anthrazit** SW11 - 42mm - 11,3FL  
Btl.20 Stck.



11.242.880

Btl.

Aluminiumventile **schwarz** SW11 - 42mm - 11,3FL  
Btl.20 Stck.



11.242.882

Btl.

Aluminiumventile **rot** SW11 - 42mm - 11,3FL  
Btl.8 Stck.



11.242.884

Btl.

Aluminiumventile **braun** SW11 - 42mm - 11,3FL  
Btl.8 Stck.



11.242.886

Btl.

Aluminiumventile **gold** SW11 - 42mm - 11,3FL  
Btl.8 Stck.



11.242.888

Btl.

## TPMS Service Kit

### TPMS Universal Service Kit

VPE 10 Stck

- passend für ca. 94% aller Metall-Ventile von Reifendrucksensoren
- Universal-Lösung für ca. 35 verschiedene RDKS Service Kits



6.080.066



Stck

### TPMS Universal SnapIn Ventil

VPE 10 Stck



6.080.068



Stck

## Ventile Transporter

Transporterventile **HP600 TR 413**  
Btl. 100 Stck.



11.262.240

Btl.

**Alligator** Transporterventil **CVV 40 / TR413**  
Btl. 100 Stck. Metallfuß + grüner Ring



11.264.280

Btl.

**Alligator** Transporterventil **CVV 47 / TR414**  
Btl. 100 Stck. Metallfuß + grüner Ring



11.264.300

Btl.

## versteckte Ventile

verstecktes Ventil **silber** 11,3 FL 4er-Set



11.242.816

Stck

verstecktes Ventil **silber** 8,3 FL 4er-Set



11.242.840

Stck

verstecktes Ventil **schwarz** 11,3 FL 4er-Set



11.242.818

Stck

Ersatz Adapter gerade für verstecktes Ventil



11.242.830

Stck

Ersatz Adapter 90° für verstecktes Ventil



11.242.832

Stck

## Sonstiges

Ventileinsatz PKW <b>kurz vernickelt auch für RDKS</b> Btl.100 Stck.		11.240.090	Btl.
Ventileinsatz - <b>lang mit Filter</b> , VPE 20Stck geeignet f. Auswuchtgranulat / Auswuchtmittel		11.320.320	 Btl.
Ventil - Metallkappe <b>mit Dichtring - kurz</b> Btl.100 Stck.		11.240.310	Btl.
Ventil - Metallkappe <b>mit Ausdreher</b> , Btl. 100 Stck.		11.240.200	Btl.
Ventil - Metallkappe <b>Sechskant mit Dichtring CHROM</b>		11.240.980	Stck
graue Ventilkappen <b>mit Dichtung für RDKS</b> Btl.100 Stck.		11.240.960	Btl.
<b>Ventil-Staubkappe SCHWARZ</b> Btl.100 Stck.		11.240.592	Btl.
Ventil-Staubkappe <b>GRÜN</b> Btl.100 Stck.		11.240.626	Btl.
Ventil-Staubkappe <b>GELB/ORANGE</b> Btl.100 Stck.		11.240.640	Btl.
Ventil-Staubkappe <b>BLAU</b> Btl.100 Stck.		11.240.674	Btl.
Ventil-Staubkappe <b>ROT</b> Btl.100 Stck.		11.240.846	Btl.
Reduzierhülsen TR15/TR13 verkleinern des Felgenloch Ø 16mm		11.263.800	Stck
Metall - Ventilverlängerung abgewinkelt <b>90°</b>		11.248.584	Stck
Metall - Ventilverlängerung abgewinkelt <b>45°</b>		11.248.666	Stck

## Ventile Motorrad/Motorroller - Snap In Ventile

<p>Motorrad-Ventil TR 412S Btl.100 Stck. <b>Metallkappe + hitzebeständiger Einsatz</b></p>		11.245.034	Btl.
<p>Motorrad-Ventil TR 438 Btl.20 Stck. Ventilloch: 8,3 mm</p>		11.245.000	Btl.
<p>Motorrad-Ventil SnapIn Ventilloch 8,3 mm - Biegewinkel: 90°</p>		11.245.172	Stck
<p>Motorrad-Ventil SnapIn Ventilloch 11,3 mm - Biegewinkel: 90°</p>		11.245.062	Stck

## Ventile Motorrad/Motorroller - Metallventile

<p>Metall Motorradventil 7-10 Nm Ventilloch 8,3 mm - <b>Länge: 25 mm</b></p>	<p><b>25mm dicker Dichtring</b></p>		11.783.446	Stck
<p>Metall Motorradventil 4 - 6 Nm Ventilloch 8,3 mm - <b>Länge: 33 mm</b></p>	<p><b>33mm dicker Dichtring</b></p>		11.245.206	Stck
<p>Metall Motorradventil 7-10 Nm Ventilloch 8,3 mm - <b>Länge: 33 mm</b></p>			11.245.440	Stck

## Ventile Motorrad/Motorroller - Aluventile

<p>Alu Motorradventil <b>silber</b> 7-10Nm - Ø 8,3 mm - Biegewinkel: 90°</p>		11.245.660	Stck
<p>Alu Motorradventil <b>silber</b> 7-10Nm - Ø 11,3mm - Biegewinkel 90°</p>		11.242.220	Stck
<p>Alu Motorradventil <b>schwarz</b> 7-10Nm - Ø 8,3mm - Biegewinkel 90°</p>		11.242.240	Stck
<p>Alu Motorradventil <b>schwarz</b> 7-10Nm - Ø 11,3mm - Biegewinkel 90°</p>		11.242.260	Stck
<p>Alu Motorradventil <b>gold</b> 7-10Nm - Ø 8,3mm - Biegewinkel 90°</p>		11.242.280	Stck
<p>Alu Motorradventil <b>gold</b> 7-10Nm - Ø 11,3mm - Biegewinkel 90°</p>		11.242.300	Stck

## Montieren und Demontieren

### Premium Montagepasten für PKW-Reifen

- schnelle, schonende und leichte Montage und Demontage
- hohe Gleitwirkung
- fördert Kraftschluß zwischen Felge und Reifen
- chemisch neutral gegenüber Gummi und Metall



PREMIUM Montierpaste 5 kg Eimer **weiss**

11.861.266

Eimer

PREMIUM Montierpaste 5 kg Eimer **schwarz**

11.861.268

Eimer

### Premium Montagepasten für RunFlat-Reifen

- speziell für Niederquerschnitt-Reifen und moderne Radsysteme wie PAX, RFT, SST und UHP
- hohe Anfangsgleitwirkung, wodurch der Springdruck gesenkt wird
- schnell trocknend, für festen Sitz des Reifens auf der Felge
- schleuderfest



PREMIUM Montierpaste Breitreifen 3kg Eimer

**Top Qualität**

11.861.156

Eimer

Montierpaste TipTop SPORT 3,5kg Eimer

11.861.154

Eimer

### Remaxx Universal

- exzellente Allround-Eigenschaften
- für alle Rad-/Reifenkombinationen universell einsetzbar
- schleuderfest
- Freigabe von Mercedes-Benz (LKW) und Porsche



Remaxx Universal **weiss**, 5kg

11.861.264

Eimer

## Montieren und Demontieren

### Montage-Fluid

- speziell für Niederquerschnitt-Reifen und moderne Radsysteme wie PAX, RFT, SST und UHP
- hohe Anfangsgleitwirkung, wodurch der Springdruck gesenkt wird
- schnell trocknend, für festen Sitz des Reifens auf der Felge
- reduziert die Gefahr, dass Drucksensoren im Rad verstopft werden
- trocknet unsichtbar und sauber an Reifen und Rad
- umweltfreundlich und sparsam im Verbrauch



Montage Fluid, 400 ml Spraydose

11.871.280

Stck

Montage Fluid, 5 Liter Kanister

11.871.260

Stck

### Demontage-Fluid

- Flüssiges hoch kriechfähiges Demontage-Fluid zur Demontage von festsitzenden Reifen

**Hinweis: Aufgrund der hohen Gleitwirkung nicht zur Montage von Reifen verwenden. Gefahr von Reifenwanderungen.**



Demontage Fluid **-E-**, 5 Liter Kanister

11.871.080

Stck

Demontage Fluid, 5 Liter Kanister

**Original Rema**

11.871.082

Stck

### streichfähiges Dichtmittel

- zum Abdichten von alters-/verschleißbedingten Undichtigkeiten an Wülsten. Vor dem Anpumpen auf Wulst und Wulstsitz auftragen. Die enthaltenen Festkörper werden beim anschließenden Aufpumpen in die Unebenheiten eingedrückt, wodurch diese verschlossen werden

**Hinweis: Nicht bei größeren Verletzungen + Reifenfüllung verwenden.**



Bead Sealer Dichtmittel, 1 Liter Flasche

11.861.614

Stck

### Talkum

- für die Montage von Schlauchreifen geeignet.
- feinkörnig
- asbestfrei



Talkum 500g Dose

11.861.298

Stck

## Montagepinsel

Rundpinsel - **Standardqualität**  
rund - 45°Winkel D = 40mm



11.861.166

Stck

Rundpinsel - **Profiqualität**  
rund - 45°Winkel D = 50mm



11.861.168

Stck

Flachpinsel  
flach - gerade D = 25mm



705.250

Stck

Rundpinsel  
rund - gerade D = 25mm



11.916.616

Stck

Rundpinsel  
rund - gerade D = 35mm



11.900.372

Stck

**Hinweis:** für Niederquerschnitts- + RunFlat-Reifen - **speziell mit Kunststoffumrandung** - schützt die Felge !

Flachpinsel kunststoffumrandet  
besonders für RunFlat Reifen



11.916.720

Stck

## Sprühflaschen

Hochwertiger multifunktionseller Druckpumpzerstäuber.

- für lösemittelhaltige Flüssigkeiten
- verstellbare Düse
- robustes ergonomisches Gehäuse, Druckfeder in V2A

1,0 Liter



500 ml



Druckpumpzerstäuber 1,0 Liter

11.789.716

Stck

Pump Sprühflasche 500 ml

11.860.240

Stck

## Reifen - Reparaturmaterialien für Kaltvulkanisation

### Reparaturkörper - MiniCombi

- mit praktischem, zeitsparenden Metall-Einziehstift.
- kombinierte Innen-/Außenreparatur von Laufflächen-Stichverletzungen in Radial- und Diagonal-Reifen.
- Reparaturkörper vulkanisieren selbstständig in den Reifen ein.
- in einem Arbeitsgang wird die Reifeninnenseite sowie der Lochkanal repariert.
- kein Eindringen von Nässe, Schmutz oder Steinen, die zur vorzeitigen Zerstörung der Karkasse und des Gürtels führen können.



**Hinweis: mit Spezial Cement verarbeiten!**

<b>Minicombi A3</b> - Schäden bis 3 mm Nachfüllpackung 50 Stück	10.223.928	Kart
<b>Minicombi A4,5</b> - Schäden bis 4,5 mm Nachfüllpackung 40 Stück	10.226.432	Kart
<b>Minicombi A6</b> - Schäden bis 6 mm Nachfüllpackung 40 Stück	10.226.116	Kart
<b>Minicombi B8</b> - Schäden bis 8 mm Nachfüllpackung 20 Stück	10.226.212	Kart
<b>Minicombi B10</b> - Schäden bis 10 mm Nachfüllpackung 20 Stück	10.226.288	Kart

### HINWEIS

**HM-Bohrer und Adapter finden Sie auf Seite 21!**

### Reparaturpflaster TL

- zur dauerhaften Reparatur von Radialreifen aller Größen und Anwendungsbereiche
- durch die einzigartige Verbindungsschicht sowie die darauf abgestimmten TIP TOP Beschleunigerlösungen (Specialcememt BL) sowohl für Selbstvulkanisation als auch Heißvulkanisation geeignet.



**Hinweis: mit Spezial Cement BL verarbeiten!**

<b>RAD-Reparaturpflaster 110 TL</b> 75 x 55 mm VPE 20 Stück	10.242.208	Stck
<b>RAD-Reparaturpflaster 115 TL</b> 90 x 75 mm VPE 20 Stück	10.242.318	Stck
<b>RAD-Reparaturpflaster 116 TL</b> 104 x 67 mm VPE 10 Stück	10.242.320	Stck
<b>RAD-Reparaturpflaster 120 TL</b> 125 x 80 mm VPE 10 Stück	10.242.414	Stck

## Spezial Cement für Kaltvulkanisation

### Spezial Cement BL

- zur Verarbeitung von TipTop Minicombi und Radialpflaster.
- Special Cement BL ist für die Kaltvulkanisation von 18° bis hin zur Heißvulkanisation bis 150° einsetzbar.



Spezial Cement BL <b>30g</b> Tube		10.318.668	Stck
Spezial Cement BL <b>70g</b> Tube		10.318.716	Stck
Spezial Cement BL <b>200g</b> Dose mit Pinseldeckel		10.318.810	Stck
Ersatz - Pinseldeckel lose für 175/ 200/ 300g Dose		11.916.706	Stck
Spezial Cement BL <b>650g</b> Dose		10.318.778	Stck

### Spezial Cement FAST-DRY, schnell abtrocknend !

- trocknet zweimal schneller als obiger SPECIAL CEMENT BL
- ist transparent und sorgt für eine klare Unterscheidung zum herkömmlichen SPECIAL CEMENT BL gleiche Verarbeitung



Spezial Cement FAST DRY <b>25g</b> Tube		10.318.740	Stck
Spezial Cement FAST DRY <b>175g</b> Dose mit Pinseldeckel		10.319.140	Stck
Ersatz - Pinseldeckel lose für 175/ 200/ 300g Dose		11.916.706	Stck

## Reifen - Reparaturmaterialien für Heißvulkanisation

### Schnellheizpflaster - Thermopress für die Heizpresse

- für die Reparatur von Nagellochverletzungen in Radial- oder Diagonal-PKW-Reifen
- Mindest-Heiztemperatur beträgt 135 °C

**Hinweis: mit MTR Solution verarbeiten!**



Thermopress Schnellheizpflaster **Nr.100** - D=30mm  
VPE 80 Stück

10.342.012

Stck

Thermopress Schnellheizpflaster **Nr.102** - D=37mm  
VPE 50 Stück

10.342.040

Stck

Thermopress Schnellheizpflaster **Nr.103** - D=47mm  
VPE 35 Stück

10.342.074

Stck

Thermopress Schnellheizpflaster **Nr.181** - 55x65mm  
VPE 20 Stück

10.343.634

Stck

Heizfolie für Thermopress gelb - 160 x 75mm  
1000 Bögen

10.343.944

Kart

### MTR RUBBER - Rohgummimischung

- Rohgummimischung zum Füllen von Schadenstrichtern an allen Positionen des Reifens
- gute Fließ- und Vulkanisationseigenschaften
- Vulkanisationstemperatur mindestens 100 °C
- Anwärmtemperatur maximal 80 °C - Hohe Haftwerte zum Reifen
- dynamisch hoch belastbar

**Hinweis: mit MTR Solution verarbeiten!**



MTR RUBBER - schwarz L=2500 x B=150 x H=0,8 mm

10.323.486

Kart

## MTR Solution für Heißvulkanisation

### MTR-2 Solution

Beschleunigerlösung Thermopress MTR-2 Solution ist im Beschleunigungs- und Haftsystem auf MTR RUBBER abgestimmt und ermöglicht hierdurch den Einsatz ab 100 °C (212 °F) Vulkanisationstemperatur



MTR-2 Solution  
**175g** Dose mit Pinseldeckel

10.338.418

Stck

Ersatz - Pinseldeckel lose  
für 175/ 200/ 300g Dose



11.916.706

Stck

## Vor und Nach der Reparatur

### Lecksuchspray

- zum Auffinden kleinster Undichtigkeiten. Auf die zu prüfenden Stellen sprühen. Bei Undichtigkeiten entstehen an der besprühten Stelle Blasen.



Lecksuchspray  
400ml Spraydose

5.470.540

Stck

Lecksucher PROFI  
5ltr. Kanister

1.320.240

Stck

### Liqui Buffer

- chemischer Reiniger, Aufräuer
- ohne Ckw- und aromatenhaltige Lösungsmittel.



Liqui Buffer -E-  
500ml Spraydose

10.119.384

Stck

### Innerliner Sealer

- zum Abdichten des Reparaturrandes und von porösem Innerliner - zum Überstreichen von zu groß aufgerauhten Reparaturstellen an der Reifeninnenseite



Innerliner Sealer  
175g Dose mit Pinseldeckel

10.318.056

Stck

Ersatz - Pinseldeckel lose  
für 175/ 200/ 300g Dose



11.916.706

Stck

## Schnellreparatur und Notreparatur

### Reifen - Pannen - Set

- schnelle und einfache Reparatur des Reifens ohne Radwechsel.
- durch das Pannenspray wird der Reifen abgedichtet.
- das vollständige Befüllen des Reifens erfolgt mit dem Luftkompressor.
- Für alle Reifentypen mit und ohne Schlauch



Reifen - Pannen- Set, bestehend aus:

- Kompressor
- Pannenspray
- Einmalhandschuhe
- Taschenlampe

12.198.376

Stck

## Schnellreparatur und Notreparatur

### Not- und Schnellreparatur/Pannenkoffer

- für schnelle Reparatur von Stichverletzungen bis 6 mm
- sehr schnelles Abdichten einer Einfahrverletzung
- keine Demontage der Reifen\*
- abdichten von außen\*
- Ideal als Nothilfe unterwegs
- \* Bitte landesspezifische Reparaturvorschriften beachten !!


**Inhalt:**  
 20 x Strings 100 mm (PKW) oder  
 10 x Strings 200 mm (LKW)  
 1 x Einführhale mit Chromgriff  
 1 x Raspel mit Chromgriff  
 1 x Inbusschlüssel,  
 1 x Messer



<b>PKW</b> Pannenkoffer Komplett - Set inkl. 20 Strings 100 mm lang		4.036.052	Stck
<b>LKW</b> Pannenkoffer Komplett - Set inkl. 10 Strings 200 mm lang		4.036.054	Stck
<b>PKW</b> Strings 100mm NFP 50 Stück		10.203.602	Kart
<b>LKW</b> Strings 200mm NFP 25 Stück		10.203.726	Kart
<b>PKW</b> Einführhale 85 mm		10.203.636	Stck
<b>PKW</b> Stichling/Raspel 85 mm		10.204.480	Stck

### Schlauchflicken Rotrand

- mit Doppelverzahnung hervorragende Verbindung und 100 % Vulkanisation
- an der Reparaturstelle entsteht ein randloser Übergang



Schlauchflicken <b>Nr. 1</b> rund - Ø = 35 mm - 30 Stück/Kart.		10.000.086	Stck
Schlauchflicken <b>Nr. 2</b> rund - Ø = 45 mm - 30 Stück/Kart		10.000.100	Stck
Schlauchflicken <b>Nr. 3</b> rund - Ø = 54 mm - 30 Stück/Kart		10.000.134	Stck
Schlauchflicken <b>Nr. 4</b> rund - Ø = 75 mm - 30 Stück/Kart		10.000.162	Stck
Schlauchflicken <b>Nr. 5</b> rund - Ø = 94 mm - 10 Stück/Kart		10.000.216	Stck
Schlauchflicken <b>Nr. 6</b> rund - Ø = 116 mm - 10 Stück/Kart		10.000.244	Stck
Schlauchflicken <b>Nr. 7</b> oval - 74 x 37 mm - 30 Stück/Kart		10.000.402	Stck
Vulc - Flüssigkeit für Schlauchflicken 50g Tube		10.118.284	Stck
Vulc - Flüssigkeit für Schlauchflicken mit Pinseldeckel 175g Dose		10.118.394	Stck

## Reparatur und Zubehör

### HM Hartmetallfräser

- für exakte Schadensbearbeitung an Radial- und Diagonal-Reifen
- speziell an die Stahlcordbearbeitung angepasste Schneidgeometrie
- hohe Standzeit - empfohlene Drehzahl: U/min max. 2.500



<b>3 mm</b> HM - Bohrer Hartmetall - Spezial - Fräser	11.909.800	Stck
<b>4,5 mm</b> HM - Bohrer Hartmetall - Spezial - Fräser	11.910.038	Stck
<b>6 mm</b> HM - Bohrer Hartmetall - Spezial - Fräser	11.909.924	Stck
<b>8 mm</b> HM - Bohrer Hartmetall - Spezial - Fräser	11.909.896	Stck
<b>10 mm</b> HM - Bohrer Hartmetall - Spezial - Fräser	11.910.120	Stck


### Adapter

Adapter NV 11, passend für alle Werkzeuge mit <b>3mm</b> Schaft		10.393.564	Stck
Adapter NV 11, passend für alle Werkzeuge mit <b>4,5mm</b> Schaft		10.393.300	Stck
Adapter NV 11, passend für alle Werkzeuge mit <b>6mm</b> Schaft		10.393.344	Stck
Adapter NV 11, passend für alle Werkzeuge mit <b>8mm</b> Schaft		10.393.378	Stck
Adapter NV 11, passend für alle Werkzeuge mit <b>10mm</b> Schaft		10.393.186	Stck

## Reparatur und Zubehör - Rund um Rad und Reifen

Anroller - Standard - geriffelt Breite = 4 mm		11.962.088	Stck
Muschelstein mit Schaft 6 mm Ø=38 mm		11.900.166	Stck
Vorstecher mit Holzgriff 100mm		16.731.214	Stck
Konturscheibe K 46 Ø=65 mm		11.908.638	Stck
Aufspanndorn Schaft-Ø 8 mm		11.908.068	Stck
Lochkanalbürste Ø 8 mm - Bsatzgröße 25 mm		11.909.120	Stck
<b>Messing</b> -Rundbürste mit Schaft Ø 50 mm - Breite 8 mm		11.901.444	Stck
<b>Stahldraht</b> -Rundbürste Ø 60 mm, Breite 20 mm		11.900.152	 Stck
<b>Messing</b> -Drahtbürste Zum schonenden Reinigen der gerauten Oberflächen		11.909.106	Stck
<b>Messing</b> -Drahtbürste 3-reihig		464.004	Stck
<b>Messing</b> -Drahtbürste 230 mm - 45mm - Besatzgröße 90		16.647.296	Stck
<b>Gusstahl</b> -Handdrahtbürste 4-reihig - glatt		464.006	Stck
<b>Gusstahl</b> Handdrahtbürste 2-reihig gewelt		464.008	Stck
Gummischneidemesser - sehr stabil - Klingenlänge 130 mm		11.904.134	Stck
Universalmesser <b>SoftGrip PREMIUM</b> <b>sehr robust</b> , Abbrechkl. aus Qualitätsstahl		16.328.360	Stck
<b>Ersatz - Abbrechklingen</b> 18 mm , Qualitätsstahl, gehärtet, 10 Klingen in <b>Kunststoffbox</b>		16.344.220	Stck
Universal Kombischere 180mm 1 Schneide mit feiner Sägezahnung mit Abisolier-Aussparung - Edelstahl		16.772.634	Stck
<b>PKW</b> Einführhale 85 mm		10.203.636	Stck
<b>PKW</b> Stichling/Raspel 85 mm		10.204.480	Stck


## Zubehör - Rund um Rad und Reifen

Ventileindreher Kunststoff		13 cm lang	11.256.184	Stck
Ventil-Gewindeschneider inkl. Auszieher für Ventileinsätze und Ventileindreher			16.069.050	Stck 
Ventileindreher Messing nur 6 cm handlich für die Hosentasche		6 cm lang	11.256.186	Stck
Ventileindreher - <b>Gummiventile</b> mit Drehmomentbegrenzung 0,25 Nm		für Montage von RDKS	11.256.840	Stck
Ventileindreher - <b>Metallventile</b> mit Drehmomentbegrenzung 0,45 Nm		für Montage von RDKS	11.256.860	Stck
Ventilschrauber mit 2 Einsätzen VG5 / VG8			11.256.238	Stck
Einsatzstück Standard VG 5 für Ventilschrauber	Standard 		11.256.252	Stck
Einsatzstück VG 8 EM - Unimog für Ventilschrauber	EM-Unimog 		11.256.266	Stck
Ventileinziehhebel Kunststoff 300mm			11.256.706	Stck
Ventileinziehhebel <b>Motorrad</b> Kunststoff 300mm			11.256.820	Stck 
Ventileinziehhebel abgewinkelt Metall mit Gummischutz			11.256.616	Stck
Ventilzange Quick problemlose Montage bei montierter Ventilkappe			11.256.500	Stck
Auswuchtzange			10.375.602	Stck
Ersatz - Pinseldeckel lose für 175/ 200/ 300g Dose			11.916.706	Stck
Pkw Montiereisen <b>500 mm lang</b>			16.965.712	Stck
Pkw Montiereisen <b>600 mm lang</b>			16.965.714	Stck
Montiereisen Kunststoffschutz			16.965.716	Stck

## Zubehör - Rund um Rad und Reifen

Reifenprofilmesser 0 - 30 mm aus Messing		10.383.306	Stck
Reifenprofilmesser digital 0 - 25 mm		10.383.656	Stck
Digitaler Reifendruckprüfer Beleuchtet Messbereich 0 bis 9,99 bar Automatische Abschaltung der Anzeige		10.398.680	Stck
Klebegewichtsentferner, aus Kunststoff		11.308.936	Stck
Klebegewichtentferner 500 ml Spraydose		11.867.980	Stck
Ersatz Folienradianscheiben 100x15 mm - <b>geschlossen</b>		16.482.306	Stck
Ersatz Folienradianscheiben 100x15 mm - mit <b>Wellenprofil</b>		16.482.308	Stck
SISA Fettkreide 12 Stck <b>weiss</b>		11.900.262	Kart
SISA Fettkreide 12 Stck <b>gelb</b>		11.900.406	Kart
SISA Kreidehalter		11.900.454	Stck
Reifenfettkreide 12 Stck <b>gelb</b>		11.900.263	Kart
Reifenfettkreide 12 Stck <b>weiß</b>		11.900.264	Kart
PROFI Kreidehalter aus Metall mit Halteklemme		19.181.800	Stck
Schutzkappenzange Zum Abziehen von Hutkappen m.Rand		16.842.544	Stck
Radkappenheber Demontieren von Kunststoff-Radkappen.		10.390.080	Stck
Radmutter - Hutkappenlöser Stech- und Hakensatz		16.602.942	Stck
Magnethaftschale starker Magnet, rostfreie Ausführung, gummigeschützt		2.300	Stck
Hazet Magnet-Schale		16.991.642	Stck

## Zubehör - Rund um Rad und Reifen

Magnethalter für Schlagschrauber, Nüsse, Drehmoment - 15 kg Tragkraft		2.318	Stck
Magnetischer Halter - Tragkraft: 4,5 kg		2.316	Stck
Felgenhornschutz		10.360.792	Stck
Butler Rimsled Schutzschuhe 50 Stück		10.362.040	Stck
Montagekopf für Butler BU-0343		15.660.326	Stck
Montagekopf <b>Motorrad</b> für Butler BU-2643		10.360.620	Stck
Felgenbreitentaster- Pkw mit Skala		10.399.900	Stck
Wulstniederhalter für Niederquerschnittreifen		10.360.338	Stck
Wulstniederhalter für Runflat Reifen		10.386.082	Stck
Radwaschgranulat <b>ECO</b> 25 kg, ovales Granulat ca. 3x4mm		10.370.706	Stck
Radwaschgranulat <b>ORIGINAL</b> 20 kg für Drester + TT Turbo Wash nicht für TW 4000 geeignet		10.369.278	Stck
Radwaschmittel TW Super 5 Liter für TURBO WASH Serie		11.865.040	Stck
Gewindeschneidsatz - 12 teilig mit Aufnahmen für Montage Ratsche		16.118.800	Stck
Radschraubensäckchen Baumwollbeutel mit Zuziehkordel, <b>natur</b>		523.200	Stck
Radschraubensäckchen Baumwollbeutel mit Zuziehkordel, <b>schwarz</b>		523.240	Stck
Reifensäcke <b>XL</b> 100 Stck 700+300x1000 mm <b>bis 20" Räder</b>		5.000.666	Stck
Reifensäcke <b>XXL</b> 100 Stck 700+400x1100 mm <b>für große oder breite Reifen</b>		5.000.668	Stck
Reifensäcke <b>XXXL</b> 100 Stck 700+500x1200 mm <b>für übergroße/überbreite Reifen</b>		5.000.670	Stck



## Gummiklötze



Universal Gummiklötze 160 x 120 x <b>Höhe 20 mm</b>	10.384.644	Stck
Universal Gummiklötze 160 x 120 x <b>Höhe 40 mm</b>	10.384.646	Stck
Universal Gummiklötze 160 x 120 x <b>Höhe 60 mm</b>	10.384.648	Stck
Universal Gummiklötze 160 x 120 x <b>Höhe 70 mm</b>	10.384.654	Stck
Universal Gummiklötze 160 x 120 x <b>Höhe 80 mm</b>	10.384.650	Stck
Universal Gummiklötze 160 x 120 x <b>Höhe 120 mm</b>	10.384.652	Stck

## Gummiklötze für TESLA



Tesla Modell 3, S, X, Y,  
VPE 4 Stück

10.384.643



Stck

## Schlagschraubernüsse **STANDARD** Qualität **80mm lang**



<b>Ø 15 mm Standard</b> - Felgennuss L=80 mm schmale lange Form	16.664.500	Stck
<b>Ø 16 mm Standard</b> - Felgennuss L=80 mm schmale lange Form	16.664.502	Stck
<b>Ø 17 mm Standard</b> - Felgennuss L=80 mm schmale lange Form	16.664.504	Stck
<b>Ø 19 mm Standard</b> - Felgennuss L=80 mm schmale lange Form	16.664.508	Stck
<b>Ø 21 mm Standard</b> - Felgennuss L=80 mm schmale lange Form	16.664.512	Stck
<b>Ø 22 mm Standard</b> - Felgennuss L=80 mm schmale lange Form	16.664.516	Stck
<b>Ø 24 mm Standard</b> - Felgennuss L=80 mm schmale lange Form	16.823.980	Stck
<b>Ø 27 mm Standard</b> - Felgennuss L=80 mm schmale lange Form	16.824.018	Stck

## Schlagschraubernüsse PREMIUM Qualität 80mm lang



Ø 15 mm <b>Premium</b> - Felgennuss L=80 mm schmale lange Form	16.664.502	Stck
Ø 17 mm <b>Premium</b> - Felgennuss L=80 mm schmale lange Form	16.664.506	Stck
Ø 19 mm <b>Premium</b> - Felgennuss L=80 mm schmale lange Form	16.664.510	Stck
Ø 21 mm <b>Premium</b> - Felgennuss L=80 mm schmale lange Form	16.664.514	Stck
Ø 22 mm <b>Premium</b> - Felgennuss L=80 mm schmale lange Form	16.664.518	Stck

## Schlagschraubernüsse kunststoffummantelt 85mm lang

Ø 17 mm - Felgennuss <b>HAZET</b> ummantelt L=85 mm schmale lange Form		16.970.684	Stck
Ø 19 mm - Felgennuss <b>HAZET</b> ummantelt L=85 mm schmale lange Form		16.970.718	Stck
Ø 21 mm - Felgennuss <b>HAZET</b> ummantelt L=85 mm schmale lange Form		16.979.878	Stck

## Schlagschraubernüsse kunststoffummantelt 85mm lang

Felgennüsse in Box <b>ummantelt</b> schmale lange Form 17-19-21 mm		16.606.676	Box
Ø 15 mm - Felgennuss ummantelt L=85 mm schmale lange Form		16.606.664	Stck
Ø 17 mm - Felgennuss ummantelt L=85 mm schmale lange Form		16.606.666	Stck
Ø 19 mm - Felgennuss ummantelt L=85 mm schmale lange Form		16.606.668	Stck
Ø 21 mm - Felgennuss ummantelt L=85 mm schmale lange Form		16.606.670	Stck
Ø 22 mm - Felgennuss ummantelt L=85 mm schmale lange Form		16.606.672	Stck

## SONDER - Schlagschraubernüsse Mercedes-Benz / TESLA

<b>Mercedes-Benz S-Klasse</b> Felgennuss ummantelt schmale lange Form L=85 mm, SW MS17mm			146.180		Stck
<b>Tesla</b> Felgennuss ummantelt schmale lange Form L=85 mm, SW 7/8"			146.380		Stck

## HAZET® Schlagschraubernüsse kunststoffummantelt 130mm lang

Ø 17 mm - Felgennuss **HAZET extra Lang**  
L=150 mm schmale lange Form



16.605.964

Stck

Ø 19 mm - Felgennuss **HAZET extra Lang**  
L=150 mm schmale lange Form



16.605.966

Stck

Ø 21 mm - Felgennuss **HAZET extra Lang**  
L=150 mm schmale lange Form



16.605.968

Stck

## Schlagschraubernüsse kunststoffummantelt 150mm lang

Felgennüsse in Box **extra lang**  
17-19-21mm L =150 mm



16.652.018

Box

Ø 17 mm - Felgennuss **extra Lang**  
L=150 mm schmale lange Form



16.652.010

Stck

Ø 19 mm - Felgennuss **extra Lang**  
L=150 mm schmale lange Form



16.652.012

Stck

Ø 21 mm - Felgennuss **extra Lang**  
L=150 mm schmale lange Form



16.652.014

Stck

## Schlagschraubernüsse kunststoffummantelt 110mm lang, dünnwandig, 3 mm geringerer Durchmesser, **ohne Garantie !**

Felgennüsse in Box **dünnwandig**  
17-19-21mm L =110 mm



16.665.938

Box

Ø 17 mm - Felgennuss **dünnwandig**  
L=110 mm schmale lange Form



16.666.266

Stck

Ø 19 mm - Felgennuss **dünnwandig**  
L=110 mm schmale lange Form



16.666.280

Stck

Ø 21 mm - Felgennuss **dünnwandig**  
L=110 mm schmale lange Form



16.666.314

Stck

## Drehmomentschlüssel

**Standard**



**Premium**



Drehmomentschlüssel 1/2" **Standard**  
42 - 210 Nm für Pkw

19.300.000

Stck

Drehmomentschlüssel 1/2" **Standard**  
70 - 350 Nm für Pkw + LLkw

19.420.000

Stck

Drehmomentschlüssel 1/2" **Premium**  
42 - 200 Nm für Pkw

11.797.968

Stck

Drehmomentschlüssel 1/2" **Premium**  
60 - 340 Nm für Pkw + LLkw

11.797.980

Stck

## Chemische Produkte

Bremsenreiniger Premium-Qualität 500 ml VPE: 12			121.414	Stck
<b>Rostlöser 300 ml</b> lockert Rost - löst Schmutz			5.470.024	Stck
<b>Multifunktionsöl WD40 450 ml</b> der Alleskönner-Smart Straw			5.465.448	Stck
<b>BALLISTOL Universalöl 200 ml</b> Rostschutz, Schmieröl, Pflege- und Reinigungsmittel			5.464.154	Stck
<b>Caramba Super Multifunktionspray 500 ml</b>			520.882	Stck
<b>Schock Rostlöser mit Kältewirkung 500ml</b>			121.110	 Stck
<b>Caramba Hochleistungs Kupferspray 500ml</b>			18.201.042	Stck
<b>Keramik - Spray 400 ml</b> Metallfreies Hochtemperaturspray			5.470.574	Stck
<b>Radnaben und Bremsen-Servicepaste 200 ml</b>			5.470.634	Stck
<b>Silikonspray 300 ml</b> Gleit- Schutz- und Pflegemittel			5.470.058	Stck
<b>Silikonentferner 500 ml</b> schnelles+rückstandsfreies Entfernen			5.470.244	Stck
<b>Zinkspray 400 ml</b> haftester Korrosionsschutzfilm			5.470.100	Stck
<b>Haft - Schmierfett 400 ml</b> Teilsynthetischer Haftschmierstoff			5.470.498	Stck
<b>Mehrzweckfett Kartusche 400 g</b>			5.470.196	Stck

## Arbeitsschutz

### Nitril

- Guter Abriebwiderstand
- Sehr flexibel
- Handrücken teilbeschichtet
- Strickbund



<b>Grösse 8</b> Arbeitshandschuhe - Nitril STANDARD (VE 12/Paar)	520.062	Paar
---	---------	------

<b>Grösse 9</b> Arbeitshandschuhe - Nitril STANDARD (VE 12/Paar)	520.064	Paar
---	---------	------

<b>Grösse 10</b> Arbeitshandschuhe - Nitril STANDARD (VE 12/Paar)	520.066	Paar
--	---------	------

### Mechanikerhandschuhe

- für Fein- und normale Montagearbeiten
- Polyurethan teilbeschichtet
  - sicherer Griff
  - gutes Tastempfinden
  - Strickbund



<b>Grösse 8</b> Mechanikerhandschuhe grau STANDARD+ (VE 12/Paar)	520.056	Paar
---	---------	------

<b>Grösse 9</b> Mechanikerhandschuhe grau STANDARD+ (VE 12/Paar)	520.058	Paar
---	---------	------

<b>Grösse 10</b> Mechanikerhandschuhe grau STANDARD+ (VE 12/Paar)	520.060	Paar
--	---------	------

### Latexhandschuhe

- für Fein- und normale Montagearbeiten
- schwarze Latex Teilbeschichtung
  - sicherer Griff bei Nässe
  - gutes Tastempfinden
  - Strickbund



<b>Grösse 8</b> Latexhandschuhe Nitras Nylotex teilbeschichtet (VE 12/Paar)	1.028.016	Paar
--	-----------	------

<b>Grösse 9</b> Latexhandschuhe Nitras Nylotex teilbeschichtet (VE 12/Paar)	1.028.018	Paar
--	-----------	------

<b>Grösse 10</b> Latexhandschuhe Nitras Nylotex teilbeschichtet (VE 12/Paar)	1.028.020	Paar
---	-----------	------

## Arbeitsschutz

### Strickhandschuhe

- Strickhandschuhe grau/schwarz
- Spezialteilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen
- perfekter Tragekomfort
- perfekte Fingerfertigkeit
- sehr rutschfest
- Innenhand wasserabweisend

**TOP  
QUALITÄT !**



<b>Grösse 8</b> NITRAs Strickhandschuhe Flexible Fit (VE 12/Paar)	11.792.904	Paar
<b>Grösse 9</b> NITRAs Strickhandschuhe Flexible Fit (VE 12/Paar)	11.792.906	Paar
<b>Grösse 10</b> NITRAs Strickhandschuhe Flexible Fit (VE 12/Paar)	11.792.908	Paar
<b>Grösse 11</b> NITRAs Strickhandschuhe Flexible Fit (VE 12/Paar)	11.792.910	Paar

### Volllederhandschuhe

- Rindvolllederhandschuhe
- Baumwoll-Rücken
- Innenhandfutter
- Segeltuchstulpe
- Doppelnähte
- **Lederselektion A, Premium-Qualität**

**TOP  
QUALITÄT !**



<b>Grösse 9</b> NITRAs Rindvolllederhandschuhe (VE 12/Paar)	2.806.009	Paar
<b>Grösse 10</b> NITRAs Rindvolllederhandschuhe (VE 12/Paar)	2.806.010	Paar
<b>Grösse 11</b> NITRAs Rindvolllederhandschuhe (VE 12/Paar)	2.806.011	Paar

## Reinigung

**Putztuchrolle 1000 Blatt** blau 38cm  
3-lagig **PREMIUM**

VE 2 Rollen



2.290.400

Stck

**Putztuchrolle 1000 Blatt** blau 35x37cm  
2-lagig **ECO**

VE 2 Rollen



2.287.224

Stck

**Papierhandtücher Zick-Zack**  
5000 Stück natur, 1lagig, 25x23cm

Karton 5000 Stck



3.081.610



Kart

**Putztücher Trikot bunt, 10kg Btl**  
"reine Baumwolle", sehr saugfähig,  
für Öl und Flüssigkeiten



2.019.602

Stck

**Vliestücher Universal bunt**

- Maße: 35 x 33 cm  
- zum Aufnehmen von Schmutz und  
Flüssigkeiten

VE 200 Tücher



2.022.402

Stck

**Müllsäcke** 120 ltr. Typ100, 70x110 cm,  
**starke und reißfeste Qualität**



15 Säcke / Rolle

16.020.204

Rolle

## Ölsaugtücher

- Maße: 400 x 400mm  
- Aufnahme von leichten und schweren Ölen,  
- Kraftstoffen sowie anderen Chemikalien und  
vielen nicht wasserlöslichen Flüssigkeiten

VE 50 Tücher



**Ölsaugtücher** 400x400mm, VE 50 Tücher

16.001.402

Stck

## Wiper Bowl

feuchte Reinigungstücher im Spendereimer  
- besonders für Öle, Fette, Kleber usw.  
- Vitamin E und Aloe Vera  
- dermatologisch getestet "sehr gut"  
- mit schonender Reinigungssubstanz  
- angenehm frischer Orangenduft



**Wiper Bowl Polytex** Feuchte Reinigungstücher im Eimer  
72 Stück a 25 x 25 cm

10.026.002

Eimer

# Reinigung

## Hautschutz und Pflege

### Der Hautschutz - vor der Arbeit

- Hautschutzcreme zur Verhinderung von Kontaktekzemen und Hautirritationen

### Die Hautpflege - nach der Arbeit

- Hautpflegecreme mit entzündungshemmenden Wirkstoffen



**Schutz vor Arbeitsbeginn** Multisoft Protect 250ml

10.052.606

Stck

**Pflege nach Arbeitsende** Multisoft Cura 250ml

10.052.806

Stck

## MS-Profi Handwaschpaste

hochwertige Tenside reinigen zuverlässig starke Verschmutzungen wie Öl, Gummi, Teer, Farbe uvm.

- sparsam im Verbrauch
- spezielle und effektive Rückfetter
- macht Hände sanft und weich



MS - Profi Handwaschpaste Spenderflasche mit Pumpe  
**5 Liter Eimer**

10.042.224

Eimer

Handpumpe für 5 Liter Eimer, einmalige Anschaffung

10.042.228

Stck

## Handwaschpaste HWP LAVO

- sandfrei
- mit natürlichem Melissenöl
- Hautschutz und rückfettend
- porentiefe Reinigung
- Herstellung n. Kosmetikverordnung
- gegen stärkste Verschmutzungen in Industrie und Handwerk.



Handwaschpaste HWP LAVO  
**10 Liter Eimer**

10.042.220

Eimer

## Reinigung

### Handwaschlotion Öko

- 5ltr. Kanister
- milde Seifenlotion
- hautfreundlich
- rückfettend
- zum Nachfüllen von Seifenspendern geeignet

hautfreundlich und  
rückfettend



Handwaschlotion Öko  
5 Liter Kanister

1.005.480



Stck

### KFZ - Pflegeschaum

für Gummireifen, Felgen und Kunststoffoberflächen  
verleiht gebrauchten Reifen und Kunststoffteilen Farbtiefe  
und Glanz, Made in Germany



KFZ - Pflegeschaum  
500ml Dose

121.722



Stck

# Druckluft

## Eurodainu Michelin/Schrader - der Klassiker

- mit Gummischutz
- robustes Metallgehäuse
- mit Prüfzertifikat + eichfähig

Schrader mit Prüfzertifikat  
+ eichfähig



**analoger** Reifenfüller Schrader **EURODAINU**  
0,7-11 bar-Schlauch 1,5m

10.398.712

Stck

**analoger** Reifenfüller Schrader **EURODAINU**  
0,7-11 bar-**Schlauch extra lang, 6 m, für AS/EM**

7.780.516

Stck

## EWO - EURO AIR

- mit Gummischutz
- robustes Metallgehäuse
- geeicht + eichfähig  
(ab Eichjahr 2 Jahre Gültigkeit)

mit Momentstecknippel

geeicht 0-12 bar



**analoger** Reifenfüller **EWO EURO-AIR**  
0,5m Füllschlauch-Momentstecknippel

15.120.158

Stck

## EWO - EURO AIR

- mit Gummischutz
- robustes Metallgehäuse
- geeicht + eichfähig  
(ab Eichjahr 2 Jahre Gültigkeit)

mit Tankstellenstecker

geeicht 0-12 bar



**analoger** Reifenfüller **EWO EURO-AIR**  
0,5m Füllschlauch-Tankstellenstecker

11.797.476

Stck

**0,5 m** Füllschlauch EWO mit Momentstecknippel



71.250

Stck

**1,5 m** Füllschlauch EWO mit Momentstecknippel



71.294

Stck

**0,5 m** Füllschlauch EWO mit Tankstellenstecker



71.230

Stck

## EWO - AIRSTAR digital

- mit Gummischutz
- robustes Metallgehäuse
- geeicht + eichfähig  
(ab Eichjahr 2 Jahre Gültigkeit)

mit Momentstecknippel

geeicht 0-12 bar



**digitaler** Reifenfüller **EWO AIRSTAR**  
0,5m Füllschlauch-Momentstecknippel

4.924.420

Stck



## Druckluft

### Schrader DIGIT AIR

- mit Gummischutz
- robustes Metallgehäuse
- automatischer Start beim Verbinden zum Ventil
- automatisches Abschalten über 10 Sekunden
- automatische Rückstellung auf Null
- mit Prüfzertifikat + eichfähig

Schrader mit Prüfzertifikat  
+ eichfähig



**digitaler** Reifenfüller, Schrader **DIGIT AIR**  
0-11 bar - Schlauch 1,5m

7.980.000

Stck

### Qube - elektronisches Reifenfüllgerät

- 5 m Füllschlauch - vorprogrammierbarer Reifendruck
- 3 Modi in einem Füllgerät:
- Modus 1 - füllen / entleeren
- Modus 2 - Reifeshop mit Setzdruck
- Modus 3 - Stickstoffspülung

PCL geeicht



**Elektronisches Reifenfüllgerät**  
Qube 0-10 bar - Schlauch 5 m - geeicht

11.790.050

Stck

## Druckluftschläuche

**5m lang** Spiralschlauch PU  
mit Kupplung + Stecktülle  
Innen-Ø 5mm Außen-Ø 8mm



82.800

Stck

**5m lang** Spiralschlauch PU  
mit Stahl Sicherheitskupplung/Stecker  
Innen-Ø 6,5mm - Außen-Ø 10mm



81.850

Stck

**7,5m lang** Spiralschlauch PU  
mit Stahl Sicherheitskupplung/Stecker  
Innen-Ø 6,5mm - Außen-Ø 10mm



81.852

Stck

**10m lang** Spiralschlauch PU  
mit Stahl Sicherheitskupplung/Stecker  
Innen-Ø 6,5mm - Außen-Ø 10mm



81.854

Stck

**10 m lang** Druckluftschlauch mit Kupplung  
und Stecker  
Innen-Ø 9mm - Außen-Ø 14,5mm



18.039.994

Stck

**8m lang** Spiralschlauch PU  
Einhandkupplung/Stecker mit  
**festem und drehbarem Gewindeanschluss**  
Innen-Ø 8mm - Außen-Ø 12mm



17.389.214

Stck

**Blaspistole** Aluminium Druckguss  
MOP 10bar, Kupplungsstecker DN 7,2  
**mit Verlängerungsdüse 115mm lang**  
M12 x 1,25, Messing



538.820

Stck

## Druckluftschläuche

### PVC Schlauch hochflexibel

- sehr hohe Flexibilität
- Innen-Ø 9mm - Außen-Ø 14,5mm
- UV-beständig
- kälteflexibel
- gut öl- und benzinabweisend (innen und außen)
- Material: Weich-PVC, mit Polyesterfadeneinlage
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C

**- hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung**



**6m lang** PVC Schlauch mit **Sicherheitskupplung** und Stecker

19.994.060



Stck

**8m lang** PVC Schlauch mit **Sicherheitskupplung** und Stecker

19.994.080



Stck

**10m lang** PVC Schlauch mit **Sicherheitskupplung** und Stecker

19.994.100



Stck

### HINWEIS

**auf Anfrage sind auch andere Längen lieferbar !**

## Stecker und Momentstecknippel

Tankstellenstecker zum Aufstecken auf Hebel-, Moment- oder Quick-Stecker		11.252.442	Stck
Momentstecknippel <b>ALLIGATOR</b> für 6 mm Schlauch		11.250.210	Stck
Momentstecknippel <b>ALLIGATOR</b> für 9 mm Schlauch		11.250.190	Stck
Momentstecknippel PCL <b>offen</b> für 6 mm Schlauch		11.250.554	Stck
Momentstecknippel PCL <b>geschlossen</b> für 6 mm Schlauch		11.250.568	Stck

## Schlauch- und Gewindeanschlüsse

Schnellkupplung für <b>6 mm</b> Schlauch		15.486.204	Stck
Schnellkupplung für <b>9 mm</b> Schlauch		15.486.238	Stck
Schnellkupplung für <b>13 mm</b> Schlauch		15.486.252	Stck
Schnellkupplung <b>1/4" Aussengewinde</b>		15.486.018	Stck
Schnellkupplung <b>1/4" Innengewinde</b>		15.486.108	Stck
Stecknippel <b>1/4" Aussengewinde</b>		15.486.486	Stck
Stecknippel <b>1/4" Innengewinde</b>		15.486.548	Stck
Dichtband 12mm x 0,08mm x 12m		5.842.800	Stck
Stecktülle für <b>6mm</b> Schlauch		15.486.410	Stck
Stecktülle für <b>9mm</b> Schlauch		15.486.424	Stck
Stecktülle für <b>13mm</b> Schlauch		15.486.458	Stck
Schlauchverbinder <b>6mm</b> Schläuche verbinden		15.484.000	Stck
Schlauchverbinder <b>9mm</b> Schläuche verbinden		15.484.034	Stck
Schlauchverbinder von <b>6mm auf 9mm</b> Schlauch		15.484.048	Stck

## Folienradierer und Nabenschleifer

### Klebegewichtsentferner

- Zum Entfernen von Kleberesten bei den Klebegewichten
- inkl. Folienraderscheibe
- Abluftführung nach hinten



Druckluft - Folienradierer inklusiv Folienraderscheibe

17.390.470

Stck

Ersatz Folienraderscheiben  
90x15 mm - **geschlossen**



16.482.306

Stck

Ersatz Folienraderscheiben  
90x20 mm - **mit Wellenprofil**



16.482.308

Stck

Adapter für Folienraderscheibe  
Ø 6mm - Gewinde: 5/16"



16.482.310

Stck

### Radnabenschleifer

- auch für die neuesten Fahrzeuge
- jetzt mit Innendurchmesser = Ø90mm
- Außendurchmesser = Ø150mm
- aus hochfestem Aluminium A380 mit 42CrMo4 Stahlkern
- Maximale Drehzahl: 4000 U/min

#### Inhalt

- 1 Aluminiumkörper
- 1 Reinigungsscheibe mit Klettband



Radnabenschleifer aus Aluminium mit 1/2" Aufnahme  
AD=Ø 150 mm ID=Ø 90mm

604.460

Stck

Ersatzreinigungsscheiben für Radnabenschleifer



6.044.602

Stck

### Radnabenschleifer für Fahrzeuge mit Stehbolzen

- passend für nahezu alle Pkw mit Stehbolzen
- Rost wird schnell und unkompliziert entfernt.

#### Inhalt

- 1 Grundgerät
- 5 Scheiben mit Ø40mm
- 6 Scheiben mit Ø50mm



Radnabenschleifer für Fahrzeuge mit Stehbolzen

16.804.052

Stck

### Gewindebohrer-/Schneideisen-Satz für Radmuttern und Bolzen

- zum Nachschneiden von Radmuttern und Schrauben
- durch Spezialhalter auch an eingebauten Radbolzen direkt am Fahrzeug verwendbar

#### Inhalt

- Gewindebohrer M12 x 1,25 - M12 x 1,50 - M14 x 1,50
- Schneideisen M12 x 1,25 - M12 x 1,50 - M14 x 1,50
- 2 Halter für Gewindebohrer mit Vierkant
- 2 Halter für Schneideisen mit Ø 30 mm
- 1 Innensechskant-Winkelschlüssel
- 1 Gewindelehre mit 12 Blättern für Steigungen



Gewindebohrer-/Schneideisen-Satz für Radmuttern und Bolzen

16.118.800

Stck

## Schlagschrauber

### 1/2" drehmomentbegrenzter Druckluftschlagschrauber Chicago Pneumatik CP

- Lösemoment max. 1250 Nm
- 90-100 Nm im drehmomentbegrenzten Rechtslauf
- niedrige Geräuschentwicklung
- langlebiges Doppel-Hammer-Schlagwerk
- Torc Limited
- 360° drehbarer Lufteingang

- 1250 Nm
- 1/2"
- 8200 U/min.
- 2,11 kg



1/2" Druckluftschlagschrauber drehmomentbegrenzt

15.496

Stck

### 1/2" Druckluftschlagschrauber Ingersoll, extra kurz

- Lösemoment max. 815 Nm
- sehr leicht 1,1kg
- extra kurz
- vibrationsarm, Luftführung im Griff nach unten
- Einhandbedienung links/rechts

- 640 Nm
- 1/2"
- 8000 U/min.
- 1,1 kg



1/2" Druckluftschlagschrauber, Ingersoll extra kurz

72.000

Stck

### 1/2" Druckluftschlagschrauber Ingersoll

- Lösemoment max. 1220 Nm
- sehr leicht 2,1kg
- Einhand-Schalter

- 1220 Nm
- 1/2"
- 8500 U/min.
- 2,1 kg



1/2"Druckluftschlagschrauber, Ingersoll

44.700

Stck

## Wartungsöl

Haltering für 1/2" Schlagschrauber  
damit die Nuss nicht vom Vierkant fällt



65.798

Stck

AIR TOOL - Wartungsöl TECH - 945ml



11.908.900

Stck

## verzinkte Radschrauben für Alufelgen & Spurverbreiterung

### Kegelbund Radschrauben verzinkt



12 x 1,5 x 24 SW 17 Kegel Radschrauben - verzinkt	19.826	Stck
12 x 1,5 x 28 SW 17 Kegel Radschrauben - verzinkt	19.832	Stck
12 x 1,5 x 40 SW 17 Kegel Radschrauben - verzinkt	19.870	Stck
14 x 1,5 x 25 SW 17 Kegel Radschrauben - verzinkt	19.890	Stck
14 x 1,5 x 28 SW 17 Kegel Radschrauben - verzinkt	1.984	Stck
14 x 1,5 x 30 SW 17 Kegel Radschrauben - verzinkt	19.834	Stck
14 x 1,5 x 33 SW 17 Kegel Radschrauben - verzinkt	19.852	Stck
14 x 1,25 x 35 SW 17 Kegel Radschrauben - verzinkt	19.914	Stck

## verzinkte Radmutter für Alufelgen & Spurverbreiterung

### Kegelbund verzinkt



12 x 1,5 x 34 SW 19 Kegel Radmutter geschlossen - verzinkt	19.858	Stck
14 x 1,5 x 34 SW 19 Kegel Radmutter geschlossen - verzinkt	19.876	Stck

**verzinkte Radschrauben für Alufelgen & Spurverbreiterung****Kugelbund Radschrauben verzinkt**

12 x 1,5 x 40 SW17 <b>R12</b> Kugel Radschrauben - verzinkt	19.904	Stck
14 x 1,5 x 30 SW17 <b>R12</b> Kugel Radschrauben - verzinkt	19.848	Stck

**verchromte Radmuttern für Alufelgen & Spurverbreiterung****Kegelbund verchromt**

12 x 1,5 x 34 SW 19 Kegel Radmutter geschlossen - chrom	19.836	Stck
---	--------	------

14 x1,5 x 27 SW 17 Kugel		<u>370.380</u>	<b>Audi - VW - Seat - Skoda</b>	<u>100 Stck</u>
14 x1,5 x 27 SW 17 Kugel		<u>370.380/20</u>		<u>20 Stck</u>
- <b>AUDI(5-Loch)</b> 80/90, 100, 200, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, Cabriolet, Coupe, Quattro, TT, V8 - <b>SEAT(5-LOCH)</b> Altea, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo I-II - <b>SKODA(5-LOCH)</b> Fabia, Octavia, Superb, Yeti - <b>VW(5-LOCH)</b> Bora, Beetle, Corrado, EOS, Fox, Golf III-VI, Jetta, New Beetle, Passat, Phaet				
12 x1,5 x 24 SW 17 Kugel		<u>339.260</u>	<b>VW - Seat - Skoda</b>	<u>100 Stck</u>
12 x1,5 x 24 SW 17 Kugel		<u>339.260/20</u>		<u>20</u>
<b>VW (4-LOCH)</b> Caddy I/II, Corrado, Derby, Golf, Jetta, Lupo, Passat, Polo, Vento, <b>SEAT (4-LOCH)</b> Arosa, Cordoba, Ibiza II-III, Inca, Toledo I, <b>SKODA</b> Citigo, Favorit LX/GLX, Felicia, Forman, Pick UPalle ab 01/93				
14 x1,5 x 27 SW 17 Kugel		<u>378.260</u>	<b>Mercedes</b>	<u>100</u>
14 x1,5 x 27 SW 17 Kugel		<u>378.260/20</u>		<u>20</u>
<b>A-Klasse</b> (ab '2005) (W169), <b>B-Klasse</b> (T245, 246), <b>C-Klasse</b> (S204), <b>CL</b> (216), <b>CLS</b> (C218,219), <b>E-Klasse</b> (W211/S211, W212), <b>R-Klasse</b> (W/V251), <b>S-Klasse</b> (221), <b>SL</b> (R230), <b>Viano, Vito</b> (639)				
12 x1,5 x 21 SW 17 Kugel		<u>369.520</u>	<b>Mercedes ältere Modelle</b>	<u>100</u>
12 x1,5 x 21 SW 17 Kugel		<u>369.520/20</u>		<u>20</u>
<b>A-Klasse</b> (bis '2004) W107, W116, W123, W124, W126, W129, W168, <b>C-Klasse, CLC</b> (W201, W202, W203, W203CL, S203, S210), <b>CLK</b> (A208,C209), <b>E-Klasse</b> (W203K,W210), <b>SLK</b> (R129,R170,R171), <b>Vaneo</b> (414), <b>Vito</b> (638)				
12 x1,5 x 26 SW 17 Kegel		<u>341.300</u>	<b>BMW - MINI ältere Modelle</b>	<u>100</u>
12 x1,5 x 26 SW 17 Kegel		<u>341.300/20</u>		<u>20</u>
<b>BMW</b> 1er (bis '2010), 3er (bis '2011), 5er (bis '2009), 6er (bis '2010), 7er (bis '2001), 8er Reihe, X1, Z1, Z3, Z4, Z8, <b>MINI</b> (ab '02 bis '05) Cabrio (R50 bis 03/06), Mini Cooper (bis 08/06), Mini Cooper S (bis 08/06), Mini One (bis 08/06)				
14 x1,25 x 28 SW 17 Kegel		<u>984.520</u>	<b>BMW - MINI neuere Modelle</b>	<u>100</u>
14 x1,25 x 28 SW 17 Kegel		<u>984.520/20</u>		<u>20</u>
<b>BMW</b> 1er (ab '2011), 3er (ab '2012), 5er GT, 5er (ab '2010), 6er (ab '2011), 7er Reihe (ab 10/2008), X3 (ab '2010), X5 (ab '2007), X6 <b>MINI</b> Cabrio (R50 ab 04/06), Clubman, Countryman, Coupe, Cross Over, Mini Cooper (R56 ab 09/06), Mini Cooper S (R56 ab 09/06), Mini One (R)				
12 x1,5 x 22 SW 17 Kegel		<u>313.660</u>	<b>Opel</b>	<u>100</u>
12 x1,5 x 22 SW 17 Kegel		<u>313.660/20</u>		<u>20</u>
Adam, Ascona C, Agila ab 06/2003, Astra (bis '2008), Calibra, Combo (bis '2010), Corsa, Kadett D/E, Meriva A, Omega, Senator B, Signum, Speedstar, Tigra, Vectra, Zafira				
12 x1,25 x 26 SW 17 Kegel		<u>944.520</u>	<b>Citroen - Peugeot</b>	<u>100</u>
12 x1,25 x 26 SW 17 Kegel		<u>944.520/20</u>		<u>20</u>
<b>CITROEN</b> Berlingo, C2, C3, Saxo, Xsara, Xsara Picasso alle ab 09/2002, C4, C5, C6, DS3, DS4, DS5, Nemo; <b>PEUGEOT</b> 106, 206, 207, 208, 307, 308, 406, 407, 508, 607, 1007, Partner alle ab 09/2002, Bipper, RCZ				
12 x1,5 x 20 SW 17 Kegel		<u>984.420</u>	<b>Citroen - Peugeot - Toyota</b>	<u>100</u>
12 x1,5 x 20 SW 17 Kegel		<u>984.420/20</u>		<u>20</u>
<b>CITROEN</b> C1, <b>PEUGEOT</b> 107, <b>TOYOTA</b> Aygo				
12 x1,25 x 22 SW 17 Kegel		<u>944.440</u>	<b>Alfa - Fiat</b>	<u>100</u>
12 x1,25 x 22 SW 17 Kegel		<u>944.440/20</u>		<u>20</u>
<b>ALFA</b> 147 (ab '01), 156 (ab '02), <b>FIAT</b> 500 (ab '07), Doblo, Fioriono, Idea ab Mod. 03, Linea, Multipla ab Mod. 98, Panda II ab Mod. 03, Punto II ab Mod. 99, Quobo, Stilo ab Mod. 01				
12 x1,5 x 26 SW 19 Kegel		<u>241.240</u>	<b>Renault ALT</b>	<u>100</u>
12 x1,5 x 26 SW 19 Kegel		<u>241.240/20</u>		<u>20</u>
Clio I, Clio II, Express, Fuego, Kangoo, Laguna (bis '05), Megane (bis '05), Nevada, Rapid, R5 (ab '85), R9, R11, R18 D/TD, R19, R20 D, R21 RX, R25 (4-H), R30 TD, Safrane, Scenic (bis '05), Twingo I				
12 x1,5 x 24 SW 17 Kegel		<u>984.080</u>	<b>Renault NEU</b>	<u>100</u>
12 x1,5 x 24 SW 17 Kegel		<u>984.080/20</u>		<u>20</u>
Clio III, Clio (ab '2008), Fluence, Grand Modus, Grand Scenic (ab '05), Laguna (ab '05-07), Logan (ab '05), Megane (ab '05), Modus (ab '05), Scenic (ab '05), Twingo II, Wind				
12 x1,5 offen SW 19 Kegel		<u>278.800</u>	<b>Ford</b>	<u>100</u>
12 x1,5 offen SW 19 Kegel		<u>278.800/20</u>		<u>20</u>
Calypro, C-Max bis 2006, Capri I,II,III, Cougar, Courier, Escort/GAL, Fiesta/GFJ, Focus, Fusion bis 2006, Granada, KA (bis 2008), Mondeo bis 2006, Orion II, Probe, Puma, RS, Scorpio, Sierra, Transit bis 2006				
14 x1,5 offen SW 21 Kegel		<u>278.820</u>	<b>Ford</b>	<u>100</u>
14 x1,5 offen SW 21 Kegel		<u>278.820/20</u>		<u>20</u>
C-Max, Fiesta, Focus, Fusion, Kuga, Mondeo alle ab 2007 - Opel Insignia (hat original 22er SW)				
12 x1,5 offen SW 19 Kugel		<u>277.140</u>	<b>Honda - Rover</b>	<u>100</u>
12 x1,5 offen SW 19 Kugel		<u>277.140/20</u>		<u>20</u>
<b>HONDA</b> = alle Modelle - <b>ROVER</b> = 100, 200, 400, 600, 800, 820, 825, 827 Sterling, MG-ZR, MG-ZS				
12 x1,25 offen SW 21 Kegel		<u>278.760</u>	<b>Asiaten 1,25 Steigung</b>	<u>100</u>
12 x1,25 offen SW 21 Kegel		<u>278.760/20</u>		<u>20</u>
Nissan serienmäßig SW 21 - Subaru serienmäßig SW 19 - Suzuki serienmäßig SW 19				
12 x1,5 offen SW 21 Kegel		<u>278.780</u>	<b>Asiaten 1,5 Steigung</b>	<u>100</u>
12 x1,5 offen SW 21 Kegel		<u>278.780/20</u>		<u>20</u>
Hyundai, Mitsubishi, Proton, Toyota, Mazda=SW21 (Mazda2=SW19), Kia SW19+21, Daewoo, Daihatsu = SW 19				